




# HAVANA

DECKING



BERTI






## HAVANA DECKING

A piedi nudi, con estrema naturalezza.

Il pavimento in legno esce all'aperto, diviene un complemento d'arredo ideale per personalizzare e rivestire bordi piscina, terrazzi, saune, giardini e gazebo. Resistente e funzionale, realizzato interamente in legno massello, questo splendido parquet per esterno permette di realizzare pavimentazioni di grande prestigio, capaci di creare angoli di assoluto comfort e benessere.

***It is a floor to live barefoot in an extremely natural way.*** *The wooden floor comes out in the open, becoming a furniture complement ideal to personalize and wainscot swimming-pool sides, terraces, saunas, gardens and gazebos. Durable and functional, exclusively made with heartwood, this stunning parquet for external use allows making wooden floors of great prestige, able to create spots of absolute comfort and wellbeing.*





# HAVANA DECKING

Il prodotto Havana Decking è realizzato a listoni in massello di Iroko, Ipé, Frassino termo trattato, Teak aventi una larghezza opzionale di 90 o 95 mm e lunghezze da 800 a 2200 mm. Lo spessore è di 19 mm, studiato appositamente per sostenere sollecitazioni e carichi elevati. Di facile posa e grande effetto estetico, i listoni Berti Havana Decking vengono montati su specifici profili di supporto (traversine in legno).

L'utilizzo di clips di fissaggio a vite, inserite ad incastro nei listoni e quasi completamente nascoste, permettono di disporre le tavole parallele e distanziate tra loro di alcuni millimetri, per consentire il deflusso dell'acqua. Il risultato è un montaggio a correre perfetto, senza viti a vista o altri elementi di supporto. Le tavole vengono fornite al grezzo e una volta posate in esterno possono essere trattate con un olio specifico per esterni a base vegetale, che garantisce massima protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV, previene l'ingrigimento della pavimentazione, mantenendo inalterato nel tempo il calore e la naturale colorazione della specie legnosa impiegata. Due le versioni di finitura dei listoni: rigata e antiscivolo, per contesti dove è necessario camminare a piedi nudi in totale sicurezza (bordi piscina, centri balneari e termali), oppure liscia, per terrazzi, giardini e gazebo. Oltre a questo, gli spigoli arrotondati delle tavole rendono ancora più sicuro e piacevole il calpestio del parquet.


*Berti Havana Decking is made with planks in Iroko heartwood, with an optional width of 95 or 120 mm. It is 19 mm thick, specially studied to bear the strain of high loads stress. Easy to install and of a great aesthetic effect, the Berti havana planks are installed on specific supporting profiles (wood sleepers). The use of screw fixing clips, fixed joint into the planks, are almost completely hidden, allowing to place the boards in parallel and at a distance between them of few millimetres, this way allowing the flow of the water. The result is a perfect random installation, without screws in sight or any other supporting elements. The boards are supplied raw, and once lay down they can be treated with a specific vegetable oil for external use, which guarantee maximum protection from atmospheric agents and UV rays, preventing the floor from becoming grey, maintaining the warmth and the natural colour of the essence unaltered in time. There are two versions of the planks finishing: lined and nonslip, for places where it is necessary to walk barefoot and totally safe (swimming-pool sides, seaside and spa resorts), or smooth, ideal for terraces, gardens and gazebos. Besides this, the rounded corners of the boards make the pattering of feet even safer and pleasant.*



Finitura liscia - Smooth finishing



Finitura rigata e antiscivolo - Lined and nonslip finishing



SEGUICI SU: / FOLLOW US ON:



35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY  
Via Rettilineo, 81  
Tel. 049 9323611 r.a. - Fax 049 9323639  
[info@berti.net](mailto:info@berti.net) [www.berti.net](http://www.berti.net)

**Export department:**  
tel. +39 049 9323621 - Fax +39 049 9323628  
[sales@berti.net](mailto:sales@berti.net)